


wherein R<sup>1</sup> is phenyl substituted at a substitutable position with one or more radicals selected from halo, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-alkyl, and sulfamyl

wherein R<sup>2</sup> is selected from hydrido, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-haloalkyl, cyano, carboxyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkoxycarbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-carboxyalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkylthio, aminocarbonyl, aminocarbonyl-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-N-alkylaminocarbonyl, N-arylaminocarbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-N,N-dialkylaminocarbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-N-alkyl-N-aryl-aminocarbonyl, and C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-hydroxyalkyl;

wherein R<sup>3</sup> is selected from hydrido, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-alkyl, halo, cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-hydroxyalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkylthio, and C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkylsulfonyl;

wherein R<sup>4</sup> is selected from aryl-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-alkenyl, aryl, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-cycloalkenyl and five to ten membered heterocyclic; wherein R<sup>4</sup> is optionally substituted at a substitutable position with one or more radicals selected from halo, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkylsulfinyl, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkylsulfonyl, cyano, carboxyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkoxycarbonyl, aminocarbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-haloalkyl, hydroxyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-hydroxyalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-haloalkoxy, sulfamyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-N-alkylaminocarbonyl, amino, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-N-alkylamino, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-N,N-dialkylamino, five or six membered heterocyclic, nitro, and



wherein R<sup>7</sup> is hydrido;

wherein aryl wherever occurring means phenyl, naphthyl, tetrahydronaphthyl, indane, biphenyl,

provided R<sup>2</sup> and R<sup>3</sup> are not identical radicals selected from hydrido, carboxyl and ethoxycarbonyl; further provided that R<sup>2</sup> is not carboxyl or methyl when R<sup>3</sup> is hydrido and when R<sup>4</sup> is phenyl; further provided that R<sup>4</sup> is not triazolyl when R<sup>2</sup> is methyl; further provided that R<sup>4</sup> is not aralkenyl when

20/ *cast*  
R<sup>2</sup> is carboxyl, aminocarbonyl or ethoxycarbonyl; further provided that R<sup>4</sup> is not phenyl when R<sup>2</sup> is methyl and R<sup>3</sup> is carboxyl; further provided that R<sup>4</sup> is not 4-chlorophenyl when R<sup>2</sup> is methyl and R<sup>3</sup> is bromo; further provided that R<sup>4</sup> is not unsubstituted thienyl when R<sup>2</sup> is trifluoromethyl; and further provided that R<sup>4</sup> is aryl substituted with sulfamyl when R<sup>1</sup> is phenyl not substituted with sulfamyl; and further provided the compound is not 4-[5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide; or a pharmaceutically-acceptable salt thereof.

---

D2  
Claim ~~23~~<sup>3</sup> (Amended) The method of Claim ~~24~~<sup>2</sup> selected from compounds, and their pharmaceutically acceptable salts, of the group consisting of  
ethyl 1-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate;  
ethyl 1-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate;  
isopropyl 1-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate;  
N-[4-methylphenyl]-1-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide;  
N-[3-chlorophenyl]-1-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide;  
N-[3-fluorophenyl]-1-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide;  
N-[3-fluorophenyl]-1-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide;  
phenylmethyl N-[[1-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]carbonyl]glycinate;  
4-[5-(4-bromophenyl)-3-cyano-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[3-cyano-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;

4-[5-(4-chlorophenyl)-3-cyano-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[3-cyano-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[3-cyano-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[3-cyano-5-(4-methylthiophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(5-chloro-4-methoxyphenyl)-3-cyano-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(5-bromo-4-methoxyphenyl)-3-cyano-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[3-cyano-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-bromo-5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-5-(3,5-dichloro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-bromo-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-bromo-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-cyano-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;

02

4-[4-chloro-5-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-ethyl-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-methyl-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-chlorophenyl)-4-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-ethyl-5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-ethyl-5-(4-methoxy-3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-ethyl-5-(4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-ethyl-5-(3-fluoro-4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-fluorophenyl)-4-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-methyl-5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-fluoro-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-bromo-5-(4-chlorophenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-5-(3,5-dichloro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-3-(difluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-bromo-3-(difluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;

4-[4-chloro-3-(difluoromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-3-cyano-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-5-(4-chlorophenyl)-3-cyano-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-3-cyano-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-bromo-3-cyano-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-bromo-3-cyano-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
ethyl [1-(4-aminosulfonylphenyl)-4-bromo-5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]carboxylate;  
methyl [1-(4-aminosulfonylphenyl)-4-chloro-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl]carboxylate;  
methyl [1-(4-aminosulfonylphenyl)-4-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]carboxylate;  
ethyl [1-(4-aminosulfonylphenyl)-4-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]carboxylate;  
methyl [1-(4-aminosulfonylphenyl)-4-chloro-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]carboxylate;  
methyl [1-(4-aminosulfonylphenyl)-4-bromo-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]carboxylate;  
methyl [1-(4-aminosulfonylphenyl)-4-chloro-5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]carboxylate;  
methyl [1-(4-aminosulfonylphenyl)-4-chloro-5-(3,5-dichloro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]carboxylate;  
methyl [1-(4-aminosulfonylphenyl)-5-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-4-chloro-1H-pyrazol-3-yl]carboxylate;  
4-[4-chloro-3-hydroxymethyl-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[4-chloro-5-(4-chlorophenyl)-3-hydroxymethyl-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;

204

02  
Coff

4-[5-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-cyanophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(2,4-difluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3,4-dichlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(2,4-dichlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(2-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-aminophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-fluoro-2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;

4-[5-(4-ethoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3,5-dimethylphenyl-4-methoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-methylthiophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-chloro-3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-ethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(2,4-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(2-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-methoxy-3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-bromo-4-methylthiophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-chloro-4-methoxy-5-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-ethyl-4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;

4-[5-(4-methoxy-3-(3-propenyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3,5-dichloro-4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-chloro-4-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-fluoro-4-methylthiophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-methyl-4-methylthiophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-chloro-4-methylthiophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-methyl-3-nitrophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-(N-methylamino)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-amino-4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-chlorophenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-methylthiophenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-methylphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-phenyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;

**[4-[5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;]**



4-[5-(4-chlorophenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-chloro-3-methylphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3,5-dichloro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3,5-difluoro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(2-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-methylsulfonylphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-chlorophenyl)-3-(heptafluoropropyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-chlorophenyl)-3-(chloro-difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-chlorophenyl)-3-(pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(4-fluorophenyl)-3-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3,5-dichloro-4-methoxyphenyl)-3-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-3-(chloromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;

208

4-[3-(chloro-difluoromethyl)-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(phenyl)-3-(fluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(5-bromo-2-thienyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(5-chloro-2-thienyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(1-cyclohexenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(1-cyclohexyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(6-benzodioxanyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[3-(difluoromethyl)-5-(4-methylcyclohexyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(2-benzofuranyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(2-benzofuryl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(5-bromo-2-thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(5-chloro-2-thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(5-indanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(5-methyl-2-thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(2,3-dihydrobenzofuran-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;  
4-[5-(1-cyclohexenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;

4-[5-(1,2,3,4-tetrahydronaphth-5-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;


4-[5-(2-benzothieryl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;

4-[5-(3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-7-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;

4-[5-(4-methyl-1,3-benzodioxol-6-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide; and

4-[5-(4-methyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide.

Claim ~~44~~ (Amended) A method of treating inflammation or an inflammation-associated disorder in a subject, said method comprising administering to the subject having or susceptible to such inflammation or inflammation-associated disorder, a therapeutically-effective amount of a compound of Formula II



wherein  $R^2$  is selected from hydrido,  $C_1$ - $C_6$ -haloalkyl,  $C_1$ - $C_6$ -alkoxycarbonyl, cyano, aminocarbonyl, arylaminocarbonyl,  $C_1$ - $C_6$ -carboxyalkyl, and  $C_1$ - $C_6$ -hydroxyalkyl;

wherein  $R^3$  is selected from hydrido, and halo; and

wherein  $R^4$  is selected from aryl,  $C_3$ - $C_{10}$ -cycloalkyl,  $C_3$ - $C_{10}$ -cycloalkenyl and heterocyclic; wherein  $R^4$  is optionally substituted at a substitutable position with one or more radicals selected from halo,  $C_1$ - $C_6$ -alkylthio,  $C_1$ - $C_6$ -alkylsulfonyl, cyano, nitro,  $C_1$ - $C_6$ -haloalkyl,  $C_1$ - $C_{10}$ -alkyl,  $C_1$ - $C_6$ -alkoxy,  $C_1$ - $C_6$ -haloalkoxy, sulfamyl, five or six membered heterocyclic and amino; wherein aryl wherever occurring means phenyl, naphthyl, tetrahydronaphthyl, indane, biphenyl;

provided R<sup>2</sup> and R<sup>3</sup> are not both hydrido; and further provided that R<sup>4</sup> is not unsubstituted thienyl when R<sup>2</sup> is trifluoromethyl; and further provided the compound is not 4-[5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;

or a pharmaceutically-acceptable salt thereof.

03  
CONF  
Claim ~~35~~<sup>12</sup>. (Amended) The method of Claim ~~34~~<sup>11</sup> wherein the compounds are selected from compounds, and their pharmaceutically acceptable salts, of the group consisting of

- 4-[5-(4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;
- 4-[5-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;
- 4-[5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;
- 4-[5-(4-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;
- 4-[5-(4-chlorophenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;
- 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;
- 4-[4-chloro-5-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;
- 4-[3-(difluoromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;
- 4-[3-(difluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;
- 4-[3-(difluoromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;
- 4-[3-cyano-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide;